




1. Инсталирайте приложението CAN-MDS (двоен клик на следната икона)



Натиснете "Run" и продължете с инсталацията



Изберете език и следвайте инструкциите



2. Икона за „прък път“ ще се появи на Вашия екран



3. Кликнете два пъти

4. UniServer Zero XI ще се отвори



Забележка: Икона за „прък път“ ще се появи и в долния десен ъгъл в хоризонталното меню



5. Кликнете на “Start MySQL”



6. Кликнете на “Start Apache”



Забележка: Ако кликнете на “Start MySQL” или “Start Apache” и червеното квадратче остане (не е зелено), затворете UniServer Zero XI и кликнете на иконата „прък път“ с десен бутон. От менюто изберете “run as administrator”. Моля изпълнете тези действия ЕДИНСТВЕНО в случай, че приложението не се отвори както е описано в стъпки 5 и 6.

## 7. Регистър CAN-MDS (потребителски интерфейс) ще се отвори във Вашия браузър



### Потребителско име/Парола за различните държави:

Bulgaria: bgdemo1/bgdemo1

France: frdemo1/frdemo1

Germany: dedemo1/dedemo1

Italy: itdemo1/itdemo1

Romania: rodemo/rodemo

Greece: demo/demo

(Националните версии са налични на английски и други езици, с изключение на незадължителните данни)

Забележка: за влизане в администраторския интерфейс отидете в address bar и вместо <http://localhost:50800/index.php/> напишете <http://localhost:50800/can/>; ще се отвори следният екран




### Username/Password for the Administrator:

Username: **demoadmin**

Password: **admindemo**

(available only in English)



### From the menu in the upper left side you can add/edit

- Agencies' IDs
- Users' IDs
- See/ extract statistics

(available only in English)

8. За затваряне на приложението CAN-MDS първо натиснете “disconnect” и затворете браузъра, “Stop Apache”, “Stop MySQL” и след това затворете UniServer Zero XI с кликане на “x” в горния десен ъгъл.